



**شرکت خدمات فنی و مهندسی کاردین صنعت فوتریکا
اولین واحد دانش بنیان مدیریت، امحاء و بازیافت انواع لامپ‌های
فلورسنت و گازی**



بازیافت تجلی حیات دوباره طبیعت و حفظ سلامت انسانهاست

مستقر در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

خدمات امحاء لامپ



- ارائه خدمات امحاء انواع لامپ‌های فلورسنت و گازی
- ارائه خدمات حمل و نقل پسماند



دستگاه خرد کن لامپ



معرفی دستگاه :

این دستگاه لامپ‌های کم مصرف، فلورسنت و گازی را قبل از پردازش در یک مرکز بازیافت خرد کرده و تمام بخارات جیوه موجود در لامپ‌های مستعمل را کنترل میکند. این دستگاه دارای یک مخزن ۲۰۰ لیتری است، که گنجایش ۳۰۰-۳۵۰ کیلوگرم پسماند لامپ خرد شده را دارد.

ذرات و بخارات جیوه حین فرآیند خردایش توسط فیلتراسیون تعبیه شده در دستگاه کنترل و حذف می‌شوند. از این رو دیگر نگرانی بابت شکسته شدن لامپ‌های مستعمل حین انبارداری، جابجایی و حمل و نقل وجود ندارد. حذف بخارات جیوه توسط دستگاه لامپ خرد کن ارزان ترین شیوه مقدماتی جهت جلوگیری از خطرات زیست محیطی ناشی از انتشار بخارات جیوه در پسماند لامپ‌های مستعمل می‌باشد. این دستگاه دارای سیستم فشار منفی می‌باشد. این ویژگی برای دفع نگرانی‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایالت متحده (EPA) در خصوص انتشار بخارات جیوه از دستگاه‌های لامپ خرد کن تعبیه شده است.

دستگاه خرد کن لامپ



مزایای دستگاه لامپ خرد کن:

- کاهش هزینه و فضای نگهداری پسماند لامپها هنگام انبارداری
- کاهش هزینه و مشکلات حمل و نقل پسماند لامپها (کاهش حجم پسماند لامپها بیش از ۸۰ درصد)
- صرفه جویی در نیروی کار حین بسته بندی پسماندها و حمل و نقل
- عدم نگرانی بابت شکسته شدن لامپها و انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل و نقل (مطالعات نشان میدهد حدود ۲ تا ۳ درصد لامپها در زمان انبار کردن، جابجایی، بسته بندی و حمل و نقل شکسته می‌شوند. لذا استفاده از دستگاه لامپ خردکن شرایط ایمن و موثری را در محیط کار فراهم می‌آورد.
- ارتقا سیستم مدیریت و تفکیک پسماند در مجموعه‌های صنعتی

دستگاه خرد کن لامپ



80cm x 120cm x 130cm

0.55 kw - 220 v

800 - 1000 Lamp

فیلترهای کربن، هپا و نانو متریال

اندازه دستگاه:

توان دستگاه:

ظرفیت مخزن:

فیلترهای قابل تعویض:

قابلیت امحاء انواع لامپ های فلورسنت، کم مصرف و گازی

امحاء ۴۰ عدد لامپ در دقیقه

مجهز به سیستم فشار منفی

متحرک و قابل نصب در مکان های مختلف

بهره برداری آسان

سیستم یکپارچه و سازگار با محیط زیست

طبق آفرین نمونه هوای گرفته شده توسط **اداره کل محیط زیست** مبتنی بر آزمون **(6009 NIOHS)** و آزمایش انجام شده توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه اثری از آلودگی میوه در فروجی هوای دستگاه مشاهده نگردید.



SCAN ME



شهرکرد، چهار راه دروازه فارسان، مجتمع لاله، سافتمان، پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری، طبقه اول، سالن C ، وامد ۱۵
تلفن تماس: ۸۷۵۵ ۳۲۲۷ ۳۸ شماره همراه: ۲۳۶۷ ۲۳۹ ۹۱۶
فکس: ۵۵۵۵ ۴۱۴۲ ۰۲۱ دافلی ۳۴۳۵۵ و ۸۲۷۹ ۳۲۲۷ ۳۸

WWW.KRDINCO.IR
INFO@KARDINCO.IR

 @KARDINCO.IR

 KARDINCO.IR

پارک علم و فناوری چهار محال و بختیاری

